

查詢 CINR(訊號品質碼)及 RSSI(訊號強度碼)操作說明

設備名稱:家用分享器(黑)-ZyXEL WIMAX MIMO


- 1.插上電源線，確認網路線是否已將家用分享器與電腦連結。



- 2.請確認家用分享器是否為開機狀態。




3.選擇電腦桌面的 IE 瀏覽器功能，並點滑鼠左鍵兩下開啓該項功能。



4.請在網址列輸入 `http://192.168.1.1`，進入家用分享器管理網頁。



5.請輸入密碼後按”登入”按鈕。(原始管理者名稱及密碼皆為 admin)



ZyXEL MAX-207HW2/2R

歡迎使用 ZyXEL 網頁設定介面
輸入您的使用者名稱,密碼並按一下”登入”

設備使用者名稱:

密碼:

(最多 30 個可輸入的文字數字字元)

記住使用者

©2009 合勤科技股份有限公司 保留所有權利

備註:
作業系統為Windows XP並且升級至SP2，請開啟Internet Explorer上的
Javascript和ActiveX控制項設定。

6. 登入後，畫面顯示”請輸入一個新密碼”。如無須變更密碼請點選”忽略”。



ZyXEL 請輸入一個新密碼

您的裝置目前使用預設的密碼。為了防止您的網路遭受未授權的存取，
請於此時更改密碼。設定一個您容易記憶，但潛在入侵者難以猜出的新
密碼。建議您採用英數字組合，防止被輕易破解。

管理員密碼應為 1 - 30 個字元。

更新裝置使用者密碼
(新密碼):

請重新輸入一次新密
碼以確認無誤:

(最多 30 個可輸入的文字數字字元)

©2009 合勤科技股份有限公司 保留所有權利

7. 點選”忽略”後，畫面自動顯示”設備管理介面”。

ZyXEL

首頁
設定
進階
工具
狀態

◆ 首頁

WiMAX 連線狀態: **DISCONNECTED (EAP_ERROR_PACKET_TIME_OUT)**

 軟體版本: 1.00(CCA.0)b20
WiMAX 韌體版本: 5.2.2963
版本日期: Thu Sep 2 11:35:31 2010 GMT
系統開機時間: 00:46:04 up 35 min

設定
設定選項可讓您設定 LAN, IP

進階
進階選項可讓您設定 LAN, Wi-Fi, NAT 等進階功能

訊息 **Ready**

8. 點選”狀態”功能。

ZyXEL

首頁
設定
進階
工具
狀態

◆ 首頁

WiMAX 連線狀態: **DISCONNECTED (EAP_ERROR_PACKET_TIME_OUT)**

 軟體版本: 1.00(CCA.0)b20
WiMAX 韌體版本: 5.2.2963
版本日期: Thu Sep 2 11:35:31 2010 GMT
系統開機時間: 00:46:04 up 35 min

設定
設定選項可讓您設定 LAN, IP

進階
進階選項可讓您設定 LAN, Wi-Fi, NAT 等進階功能

訊息 **Ready**

9. 進入”狀態”功能，請將畫面右邊的空間棒往下拉到”WAN 介面”，既可查詢 CINR(訊號品質)及 RSSI(訊號強度碼)。

The screenshot shows the ZyXEL web interface. On the left is a navigation menu with options: 首頁, 設定, 進階, 工具, and 狀態. The main content area is titled "狀態 > 系統資訊". A vertical scrollbar on the right is pulled down to the "WAN 介面" section, which is highlighted with a red circle and labeled "1.". The "WAN 介面" section contains the following data:

狀態:	DISCONNECTED
IP 位址:	
IP 子網路遮罩:	
BSID:	F7:48:0A:01:1A:75
Preamble Index:	2
頻率:	2620000
UL 傳輸量:	0
DL 傳輸量:	0
訊號強度:	-76
發射功率:	0
訊號品質:	16
MAC 位址:	00:23:F8:7C:B5:FB

The "訊號強度" and "發射功率" rows are circled in red and labeled "3.". The scrollbar is also circled in red and labeled "2.". At the bottom, a status bar shows "訊息 Ready".